


# AluConnect

**IDEALE VERBINDUNG  
VON PVC UND ALUMINIUM**

**NEUHEIT!**





**6 Kammer** – Rahmen  
**7 Kammer** – Flügel- Rahmen



Profilbreite **82 mm**  
**Klasse A**





Max. Flügelbreite **1 500 mm**  
 Max. Flügelhöhe **2 600 mm**



**Dreifachverglasungspaket** mit  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  Parametern




Unterschiedliche Farbkombinationen  
 inne und außen möglich



# IDEALE VERBINDUNG PVC UND ALUMINIUM

- Hohe Effizienz
- Schnelle und leichte Produktion
- Gleiche Maximalgrößen wie bei standard Aluminium – Produkten
- Hocheffiziente Wärmedämmung den höchsten Anforderungen entsprechend
- Schmale Überschläge
- Eine breite Farbpalette



Heißverschweißte Eckwinkel:  
Somit keine Verbindungsklammern, sowie Dichtungsmasse und Ausgleichklammern erforderlich.

Das System ist mit standard Accessoires und Beschlägen für die PVC Fensterproduktion kompatibel.


**Die Aluminium – Außenwände sind mit der Konstruktion verbunden.** Die PVC Verbindungsanschlüsse sind in das Profil eingebaut, was eine Montage von Hand überflüssig macht.



Produktionseffizienz



Hohe Beständigkeit



Große Elemente



Nachhaltige Entwicklung

**Das exklusive Profilsystem vereint alle Vorteile von Aluminiumfenstern und der innovativen Konstruktion hervorragender Wärmedämmung von PVC Fenstern:**

Das Beste aus zwei Welten für den Wohn- und Geschäftsbau.



**DRÜCK DEINE EINZIGARTIGE ÄSTHETIK AUS**

Die standard Farbpalette beinhaltet 20 sorgfältig ausgewählte Farben.



Subtile Zusammensetzung von klarem Stil und zeitloser Eleganz.

# AluConnect

**IDEALE VERBINDUNG  
VON PVC UND ALUMINIUM**

DESIGN • TECHNOLOGIE • HALTBARKEIT

**NEUHEIT!**

