



FENSTER DER PREMIUMKLASSE

INNOVATIVES AUSSEHEN, HERVORRAGENDE PARAMETER



Über KNS

Das Unternehmen **KNS Fenster aus Oberschlesien** wurde im Jahr 2008 gegründet und verfügt über eines der modernsten Technologieparks in der Fensterbranche in Polen und Europa. Bei der Produktion legen wir Wert auf Innovation, Robustheit, Ästhetik und die Suche nach Ungewöhnlichkeit unserer Produkte. Unser Unternehmensziel war von Anfang an, uns mit Ungewöhnlichkeit zu umgeben, deshalb bieten wir unseren Kunden hochwertige **PREMIUM-Fensterprodukte**.

Wir sind ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung, logistischem und produktionstechnischem Hintergrund sowie einem starken Export in 21 europäische Länder und zwei nordamerikanische Länder und haben nicht vor, dort aufzuhören. Wir haben viele Jahre hart gearbeitet, um unsere aktuelle Stellung auf dem Markt und die damit verbundene Verantwortung zu erreichen.

Wir schätzen Ehrlichkeit und Fleiß, da wir selbst so sind, und haben auf dieser Grundlage ein erfolgreiches Produktionsunternehmen auf einem so wettbewerbsintensiven Markt wie dem Fenstermarkt aufgebaut. Deshalb sind wir heute so breit ausgerichtet, innovativ und setzen die Regel "Kombination aus Qualität, Ästhetik und produktionstechnischer Pünktlichkeit" um.

Während des Produktionsprozesses verwenden wir die neuesten zertifizierten Technologien, die von hochqualifizierten Fachleuten betreut werden, um höchste Standards bei der Produktion zu gewährleisten.



Die Schweißtechnologie **V-PERFECT** garantiert höchste Qualität und Langlebigkeit, und ihre Anwendung gewährleistet eine perfekte Verarbeitung des Fensters. Das Aussehen solcher Fenster wird von Kunden geschätzt, für die jedes Detail von großer Bedeutung ist.

V-PERFECT Merkmale:

- perfekte Verbindung der Ecken von Kunststofffenster
- keine Beschränkungen für Schweißformen
- grenzenlose Freiheit für Designer und Architekten

V-PERFECT Technologie ermöglicht, die Ästhetik von Fenstern zu verbessern.

Die innovative V-PERFECT Schweißtechnologie der Fensterecken macht die Fugen fast unsichtbar und das gesamte Fenster erhält eine außergewöhnliche Ästhetik und einen einzigartigen Charakter.



Alle rechteckigen Fenster werden auf einer unsichtbaren Schweißtechnologie V-PERFECT hergestellt.



BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



VEKA SOFTLINE 82MD



Die **SOFTLINE 82** Profile zeichnen sich durch eine ästhetische Designlinie und eine Mehrkammerkonstruktion aus. Dadurch erreicht man einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (sowohl für das Glas als auch für das gesamte Fenster). Elegante Gestalt mit leicht abgerundeter Form steht für Eleganz und erstklassiges Design und macht die **SOFTLINE 82** Profile zu einem außergewöhnlichen Produkt.

Perfekt für den Einsatz im Energiespar- und Passivbau.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



VEKA SOFTLINE 76MD



Durch hervorragende thermische Parameter haben die Profile einen Wärmedurchgangskoeffizienten U_w von $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zusätzlich haben die Profile eine zentrale Dichtung im Rahmen, eine Mehrkammerstruktur sowie mechanische die durch eine Stahlverstärkungen im Rahmen aus einem geschlossenen Profil $30 \times 30 \text{ mm}$ unterstützt werden. Das **Softline 76 MD** Profil bietet uns nicht nur eine hervorragende Wärmedämmung, sondern auch eine erhöhte Einbruchfestigkeit.

Das **Softline 76MD** ist das hochwertigste Profil der Klasse A, das eine alternative Lösung zwischen 70-mm- und 82-mm-Systemen darstellt.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



DECEUNINCK **ELEGANT ABSTRACT**



Deceuninck hat für das System **Elegant Abstract** einen Flügel entwickelt, der 100 % bündig mit dem Rahmen abschließt. Ausgestattet mit hervorragenden Leistungseigenschaften und modernem, schlankem Design ist Elegant Abstract eine hochwärmedämmende Alternative zu Aluminium-Fenstern. Dieses System wird von Architekten geschätzt und in modernen Bauprojekten eingesetzt. Die Profile haben einen sehr guten Wärmedämmwert und erfüllen alle energiesparenden Anforderungen. Die Kunststoffprofile haben noch nie so modern und minimalistisch ausgesehen.

System Elegant ist eine Lösung für jeden Stil, von modern über klassisch bis urban.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



GEALAN **TERMOLINE 83MD**



Termoline ist eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, die eine extreme Wärmedämmung von Fenstern benötigen. Unersetzliche Fenster für Passivhäuser und energieeffiziente Häuser. Gealan-Fenster bieten nicht nur die höchste Wärmedämmung, sondern auch einen Designer-Look, dank des eleganten Aussehens und der Möglichkeit, große Verglasungen zu verwenden.

Termoline hat hervorragende Wärmedämmung $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$, spezielles Dreifachsystem von Dichtungen (außen, mittel, innen) - ideale Isolierung von Lärm, Kälte und Feuchtigkeit.

Auch im Angebot die Profile S 8000 AD und S 900 MD.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN




ALUMINIUM VORSATZSCHALEN

Kunststofffenster mit Aludeckschale sind eine einzigartige Lösung, die eine perfekte Alternative zu Aluminiumfenstern darstellt. Farbvielfalt und elegantes Design sind nur einige der vielen Vorteile der Fenster mit Aluminiumvorsatzschale. Auf diese innovative Weise können wir die Fassade unseres Hauses modern und modisch gestalten. Auf die Fenstersysteme werden Aluminium-Overlays verwendet, wodurch sie die thermischen und akustischen Eigenschaften erhöhen, das Fenster wird widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse und gleichzeitig äußerst elegant und stilvoll.

AUFLEGER ERHÄLTICH IN DEN SYSTEMEN:

Softline 82; Softline 76; Gealan Termoline; Vekamotion 82

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



Faszinierend einzigartig Entdecken Sie VEKA SPECTRAL

Mit ihrer ultramatten Oberflächenausprägung machen die trendgerecht ausgewählten Farbtöne Ihre neuen Fenster buchstäblich zur sinnlichen Erfahrung: VEKA SPECTRAL Oberflächen begeistern alle, die stilvoller zeitgemäßes Design mit modernsten Eigenschaften verbinden möchten. Mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit

Die Ausführung SPECTRAL ist für Profile in VEKA Softline 82 und VEKA Softline 76 erhältlich - in einseitiger oder zweiseitiger Ausführung Beschichtung.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



ALUPROF MB-79N



System **MB-79N** erfüllt die erhöhten Anforderungen an die Wärmedämmung. Es wird für die Herstellung von Konstruktionen wie Fest-, Kipp-, Dreh- und Kipp-Schiebefenster, ein- und zweiflügelige Außentüren sowie auch für Schaufensterlösungen mit Türen verwendet. Wärmedämmung U_w ab $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



ALUPROF MB-86N



Die Fenster- und Türenerie **MB-86N** wurde entwickelt, um die zunehmend strengeren gesetzlichen Bedürfnisse und die Nachfrage nach energiesparenderen Konstruktionen bei neuen Fenstern und Türen zu erfüllen. Sie ist in den Varianten ST, SI und AERO. **MB-86N** ist das weltweit erste Tür- und Fenstersystem aus Aluminium, das Aerogel verwendet – ein Material mit hervorragender Wärmedämmung.

Zu den Vorteilen des **MB-86-Systems** gehört auch die hohe Festigkeit der Profile, die den Bau von großformatigen und schweren Konstruktionen ermöglicht.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



ALURON AS 75



System **AS 75** besteht aus drei Kammern und ist für die Produktion der thermisch isolierten Fenster und Türen bestimmt, mit der Verwendung der innovativen Technologie ANTI-BI-METALL, die die Verformung der Türflügel durch den Einfluss der Sonnenstrahlung sowie bei niedrigen Temperaturen verhindert.

Das System erfüllt Anforderungen der allen aktuellen und zukünftigen Normen der thermischen Isolation.



HEBESCHIEBETÜRE HST

Schiebetüren HST sind eine sehr moderne Lösung in Fenster- und Türenscreinereien. Dank ihnen ist es möglich, in jedem Gebäude sehr große Verglasungsräume zu schaffen was vermittelt das Gefühl eines größeren und helleren Raums, Wohnzimmers oder Arbeitszimmers – einfach ein Gefühl von Komfort und Funktionalität.

Die Technologie gewährleistet eine außergewöhnliche Leichtigkeit beim Gleiten der Flügel, unabhängig von der Breite der gesamten Tür. HST Türen sind auch ideal, um Durchgänge zu verschiedenen Teilen des Hauses oder nach draußen zu schaffen: Terrasse oder Garten.

HST Schiebetüren mit großen und verglasten Flächen sind ideal sowohl für Neubauten als auch für renovierten Gebäuden, wodurch das Gebäude mehr Platz gewinnt und von mehr Licht im Raum profitiert.



BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



PROFIL VEKAMOTION 82

MEHR LICHT · HERVORRAGENDE ENERGIEEFFIZIENZ

Die **VEKAMOTION 82** Hebeschiebetürsysteme sorgen für modernes Bauen mit hervorragender Energieeffizienz. Es ermöglicht Ihnen, einen Panoramablick auf die Umgebung des Hauses zu erhalten, wobei der Schwerpunkt auf der Integration des Innenraums des Hauses mit dem Garten liegt. Ein ausgezeichnetes System für die Installation von großformatigen Terrassentüren. Es besteht die Möglichkeit, großformatige Elemente mit Abmessungen bis zu 6,5 x 2,7 m herzustellen.

Große Verglasung ermöglicht den Bau von Glasschiebescheiben, die das Innere des Hauses effektiv in seine Umgebung einfügen.


Profilhöhe 152 mm 

Maximale Konstruktionshöhe 2,7 m* 

Energieeffizienz $U_w=0,78^{**}$ 

Maximale Glasgewicht 250 kg 

Große Auswahl an Dekorfolien 



* weiß in der Masse

**in einer Konstruktion mit Außenabmessungen 350 x 230cm, mit Verglasungsdicke 54mm mit $U_g=0,5$ W/m²K und der PSI-Wert des Abstandhalters 0,031, erreicht $U_w=0,78$ W/m²K

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



PROFIL HS DECCO

BARIERENFREIE ARCHITEKTURE

Das fortschrittliche **Decco** Hebeschiebefenstersystem ermöglicht es Ihnen, selbst die komplexesten Strukturen zu bauen, einschließlich mehrdimensionaler und Eckstrukturen. Das System gibt Ihnen die Möglichkeit, einzigartige, verglaste Innenräume zu schaffen. Das niedrige Profil sorgt für maximales Licht und garantiert gleichzeitig Wasserdichtigkeit. Die niedrige Schwelle ermöglicht es Ihnen, eine barrierefreie Architektur zu schaffen. Das System beeinflusst somit den Komfort und die Ästhetik sowohl der Außen- als auch der Innenflächen. Max. Tragfähigkeit des Flügels 400 kg.

5-Kammer System



Einbautiefe 85 mm



Stahlverstärkung:
verzinkter Stahl (geschlossen im Rahmen)




Max. Konstruktionshöhe 2,83 m



Flügelhöhe 100 mm



Schienehöhe 5 oder 13 mm



* Konstruktion 4500 x 2490mm inkl. Glas 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Swisspacer Ultimate

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN




ALUPROF **MB-77 HS**



Hebeschiebetüren eignen sich besonders für die Verbindung von Wohnräumen oder Wintergärten mit der Natur, für harmonische Übergänge von Wohnräumen zu Balkonen, Terrassen oder Gärten. Sie geben den Zugang zur Außenwelt frei.

Das System **MB-77HS** gehört zu den Produkten mit den besten Parametern und entspricht allen Anforderungen, die für diese Produktgruppe gelten. Das System wird in zwei Varianten gefertigt, die sich durch Wärmedämmung voneinander unterscheiden: ST und HI. Mit seinem Profilaufbau eignet sich das System für die Fertigung von exklusiven großflächigen Türen mit Zwei- oder Dreischiebenverglasung, die eingesetzten Werkstoffe und technischen Lösungen sichern einen hohen Wärme- und Schallschutz.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



ALURON **AS 178 HS**



Hebeschiebetüren aus Aluminium auf Basis des **AS 178HS**-Systems ist eine Kombination aus innovativen Lösungen mit modernem Design und bildet somit ein Ganzglas-Hebeschiebetürsystem der neuen Generation. Das System ermöglicht den Bau großer beweglicher Terrassenverglasungen mit einer niedrigen und warmen Schwelle. Seine Konstruktionsmechanismen ermöglichen eine sichere und komfortable Bewegung schwerer Flügel, manuell oder automatisch. Die Verwendung von Beschlägen renommierter Lieferanten ermöglicht das bequeme Schieben auch sehr schwerer Flügel.

Im System **AS 178HS** ist es möglich, den Türrahmen vollständig in die Dämmschicht einzubauen. Dadurch können die dekorativen Eigenschaften der Fassade hervorgehoben und dem Gebäude ein individueller und einzigartiger Charakter verliehen werden.

INNOVATIVER BRAND- UND RAUCHSCHUTZ AUS ALUMINIUM

VIELFALT DURCH FLEXIBILITÄT

Ein Profil – volle Flexibilität: Nur geringe Modifikationen des Lava-Basisprofils sind notwendig, um mit HUECK Lava verschiedenste Anforderungen des Brand- und Rauchschutzes zu erfüllen – angefangen bei wärmegeprägten Rauchschutzkonstruktionen bis zu Brandschutzkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse T90/F90 (EI90)!

SCHNELL UND SICHER!


Die weitgehende Gleichteilverwendung und viele variantenübergreifende Montageschritte sorgen für Synergieeffekte in der Fertigung und ermöglichen schnellere und sicherere Prozesse.

ES WERDE LICHT!

Dank großzügiger lichter Durchgangsmaße bieten HUECK Lava Brand- und Rauchschutzkonstruktionen sowohl in den einflügeligen als auch in zweiflügeligen Varianten großen architektonischen Gestaltungsspielraum.

GEPRÜFT!

Sämtliche Lava Brand- und Rauchschutztüren sind sowohl nach deutschen als auch europäischen Normen geprüft!



HUECK Lava 77-30

Für Feuerwiderstandsklasse
T30 / F30 bzw. EI30

HUECK Lava 77-90

Für Feuerwiderstandsklasse
T90 / F90 bzw. EI90

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



PRODUKTE **ROLLLÄDEN**



Außenrollen sind praktische Lösungen für unser Zuhause. Bei ungünstigen Wetterbedingungen sorgen sie eine ausgezeichnete Barriere. Im Sommer hingegen schützen sie effektiv davor Überhitzung der Räume und Einschränkung der Nutzung von Klimaanlage, die senkt die Betriebskosten von Gebäuden.

Außenrollen haben auch sehr gute akustische Eigenschaften, was dazu beiträgt, Außengeräusche zu reduzieren. Sie können auch integriert werden mit einem Moskitonetz, das Schutz vor Insekten und richtig ausgewähltes System schützt vor Einbruch.

Wir haben im Angebot: Aufsatzrollladensysteme, Unterputzsysteme und Vorbaurollläden.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



PRODUKTE **SKYFLOW FASSADENJALOUSIEN**



Fassadenjalousien sind ein äußerst praktischer Sonnenschutz, der den Innenraum wirksam vor übermäßiger Hitze schützt und gleichzeitig einen hohen optischen Komfort bietet.

Ein typisches Merkmal dieser Art von Produkten ist die freie Verstellbarkeit des Neigungswinkels der Lamellen, was die Wahl des richtigen Beschattungsgrades und damit eine individuelle Steuerung durch den Benutzer ermöglicht.

Wir haben im Angebot: Unterputzversion, Vorbauversion und freitragende Konstruktion.

BEGIBT DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEN



MEHR
IM TÜRKATALOG
MULTILEVEL


KOMFORT IM EINGANGSBEREICH MULTILEVEL | MULTIECO



Die Eingangstür gehört zu den wichtigsten Elementen unseres Hauses. Sie schützt das Haus vor Kälte, Regen oder Einbruch, um nur einige ihrer Funktionen zu nennen.

Die in den Türflügel montierten Paneelfüllungen sind in einer breiten Palette von Farben und Strukturen erhältlich. Diese Elemente können mit Fräsungen und Applikationen verziert oder aus Verbundglas gefertigt sein. Paneeltüren können in großen Abmessungen mit einer Breite bis 1,50 m und einer Höhe bis 3m gefertigt werden.

MULTILEVEL SPIEK KWARC | KN 0602




MULTILEVEL WOODDEC | KN 0408



MULTILEVEL WOODDEC | KN 0402



MULTILEVEL FORNIR | KN 0105



MULTILEVEL | KN 059



MULTILEVEL | KN 041



MULTILEVEL | KN 058



MULTILEVEL | KN 050



MULTILEVEL | KN 023



KNS PLANUNGSTOOL

Wir konzentrieren uns ständig auf die Entwicklung der Technologie unseres Unternehmens, weshalb wir ein spezielles Programm erstellt haben.

- Intuitive Benutzeroberfläche - das Programm fragt nach allen erforderlichen Informationen
- Lade die Bestellungen direkt vom Händler
- Grafische Visualisierung eines ausgewählten Fenster- oder Türzubehörs
- Automatisches Aktualisierung vor dem Einloggen
- Auswahl beliebiger Sprachversionen des Programms - sowohl beim Gestalten von Fenstern als auch beim Drucken von Preisen / Auftragsbestätigung



IM ANGEBOT VON KNS

PERGOLEN

Bei uns finden Sie unter anderem eine große Auswahl an Aussenrollläden, Screen-Rollos und Jalousien sowie das neueste Pergol-System MB-OpenSky 140 und MB-OpenSky 120.



- **MB-OpenSky 140**
- **MB-OpenSky 120**



Wir fertigen mit modernster Technik und modernsten Maschinen.

FUHRPARK KNSCARGO

Jeder unserer LKW ist mit einem individuellen Gabelstapler ausgestattet, was das Entladen beim Kunden erleichtert.

Ein moderner Fuhrpark ermöglicht die Lieferung von Fenstern sowohl innerhalb des Landes als auch in die entferntesten Regionen Europas.



FENSTER DER PREMIUMKLASSE

INNOVATIVES AUSSEHEN, HERVORRAGENDE PARAMETER



Laden Sie den Katalog
auf Ihr Mobilgerät herunter



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 67B

knsfenster.de